

Příbalová informace pro

## **Sergeant's Dual Action Flea and Tick medikovaný obojek pro psy**

### **1 Jméno a adresa držitele rozhodnutí o registraci a držitele povolení k výrobě odpovědného za uvolnění šarže, pokud se neshoduje**

Držitel rozhodnutí o registraci:

Panda Plus s.r.o.  
Maroldova 1340, Úvaly u Prahy 250 82  
Česká republika  
Tel. +420 281 981 625  
Email: info@pandaplus.cz

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

AB7 Industries  
BP9, Chemin des Monges, 31450 DEYME  
Francie

### **2 Název veterinárního léčivého přípravku**

**Sergeant's Dual Action Flea and Tick medikovaný obojek pro psy**

Propoxurum, phenothrinum, pyrodonum

### **3 Obsah léčivých a ostatních látek**

1 obojek o délce 60 cm (24 g) obsahuje:

#### **Léčivé látky:**

Propoxurum	2,16 g
Phenothrinum	0,72 g
Pyrodonum	0,72 g

Hnědý ohebný plastový obojek se sponou.

### **4 Indikace**

K léčbě ektoparazitóz vyvolaných především blechami (*Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis*) a klíšťaty (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor* spp., *Haemaphysalis* spp.).

### **5 Kontraindikace**

Nepoužívejte u štěňat do věku 12 týdnů.

### **6 Nežádoucí účinky**

Ve výjimečných případech se může objevit u ošetřených zvířat přecitlivělost k použitým látkám. V těchto případech vyhledejte odbornou lékařskou pomoc a obojek odstraňte.

Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků a to i takové, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo neučinkuje, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu lékaři.

Nežádoucí účinky můžete hlásit prostřednictvím formuláře na webových stránkách ÚSKVBL elektronicky, nebo také přímo na adresu: Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Hudcova 56a, 621 00 Brno, Mail: [adr@uskvbl.cz](mailto:adr@uskvbl.cz), Webové stránky: <http://www.uskvbl.cz/cs/farmakovigilance>

## **7 Cílový druh zvířat**

Psi (středně velká plemena)

## **8 Dávkování pro každý druh, cesta a způsob podání**

Použití na kůži. Pouze pro vnější použití.

Jeden obojek na zvíře.

Pro obvod krku do 50 cm.

## **9 Pokyny pro správné podání**

Rozbalte balení, natažením obojku oddělte spojovací středový výlisek od vlastního obojku. S odděleným středovým výliskem nakládejte dle bodu 13. Upravte délku obojku a upevněte obojek psovi okolo krku tak, aby byl obojek na vůli 2 prstů a nemohl zvířeti sklouznout přes hlavu. Konec obojku ustříhňte 7cm za přezkou. Obojek musí být trvale nasazen. Obojek je odolný proti vodě, účinkuje při pohybu i v klidu. Po nasazení je obojek účinný proti ektoparazitům až 180 dní.

## **10 Ochranná(é) lhůta(y)**

Není určeno pro potravinová zvířata.

## **11 Zvláštní opatření pro uchovávání**

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu.

Uchovávejte v suchu.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

## **12 Zvláštní upozornění**

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

V případě výskytu alergie, ihned zvířeti obojek odstraňte a umyjte zvíře tekoucí vodou a jemným mýdlem. U psů zamezte kontaktu obojku s ústní dutinou anebo pozřením.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Lidé se známou přecitlivělostí na propoxur, fenothrin, pyrodon nebo na kteroukoliv z pomocných látek by se měli vyhnout kontaktu s obojkem.

Zabraňte kontaktu obojku s kůží, očima a sliznicemi. V případě podráždění vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Nedovolte malým dětem dotýkat se obojku, hrát si s ním, nebo ho vkládat do úst. Jakékoliv odřezky obojku ihned zlikvidujte. Nedovolte zvířatům, která nosí tento obojek, spát s jejich majiteli, zejména dětmi. Uchovávejte sáček s obojkem až do použití v papírové krabičce. Po manipulaci s obojkem si důkladně umyjte ruce mýdlem a vodou.

Další opatření:

Nedovolte psům s nasazeným medikovaným obojkem plavat ve vodních tocích.

Březost a laktace:

Lze použít u březích a laktujících zvířat.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Nepoužívejte současně jiná ektoparazitika.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Neuplatňuje se.

Inkompatibility:

Neuplatňuje se.

**13 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitých přípravků nebo odpadu, pokud je jich třeba**

Všechny nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů. Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní organismy.

**14 Datum poslední revize příbalové informace**

Prosinec 2019

**15 Další informace**

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

Velikost balení: 1 obojek

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

**Česká republika**

Panda Plus s.r.o.

Maroldova 1340

CZ 28052 Úvaly  
Tel: +420 281 981 625  
info@pandaplus.cz